

SCHÜRMANN

RIMS



INHALTSVERZEICHNIS

QUALITÄT	4
PREMIUM	6
E-BIKE RIMS	14
MTB RIMS	18
TREKKING URBAN CROSS	26
SINGLE WALL	44



URBAN




CROSS & TREKKING




MTB




E-BIKE



CHILDREN



DOWNHILL





SCHÜRMMANN

AUF UNS IST VERLASS.

Wir beziehen sämtliche Materialien ausschließlich von Lieferanten, die nach der ISO 9001 zertifiziert sind. Umfangreiche Qualitätskontrollen sind für uns selbstverständlich. Unsere Produkte sind durch und durch „made in Germany“.

Treffen Sie die richtige Wahl – für sich und Ihre Kunden.



PREMIUM

SDR LIGHT	8
SDR SPORT	10
SDX21	12






SDR LIGHT

SDR 19C LIGHT CONCEPT

Die SDR LIGHT ist eine extrem leichte Felge, die speziell für den Einsatz von Scheibenbremsen konzipiert wurde. Mit ihrem Velotech-Zertifikat garantiert sie Leichtigkeit mit TOP-Qualität.

Größe <i>Size</i>	622 – 19; 584 – 19; 559 – 19
Gewicht <i>Weight</i>	480g; 452g; 425g;
Löcher <i>Holes</i>	36; 32
Single Eyelet	•
Double Eyelet	–
Disc Brake	•
Abgedreht <i>Machined Sides</i>	–
Gepulvert <i>Powdercoat</i>	•
Eloxiert <i>Anodized</i>	•
Verschleißindikator <i>Safety System</i>	–
Min - max Reifenbreite <i>Tyre</i>	28 – 62 mm

Sondergrößen, Farben & Lochung auf Anfrage.






SDR SPORT

SDR 19C SPORT CONCEPT

Die SDR SPORT ist extrem robust und somit besonders für Trekkingräder oder Mountainbikes geeignet. Diese Felge wurde speziell für Scheibenbremsen konzipiert, damit auch bei rasanten Fahrten sicher gebremst werden kann.

Größe <i>Size</i>	622 – 19; 584 – 19; 559 – 19
Gewicht <i>Weight</i>	550g; 522g; 495g
Löcher <i>Holes</i>	36; 32
Single Eyelet	•
Double Eyelet	–
Disc Brake	•
Abgedreht <i>Machined Sides</i>	–
Gepulvert <i>Powdercoat</i>	•
Eloxiert <i>Anodized</i>	•
Verschleißindikator <i>Safety System</i>	–
Min - max Reifenbreite <i>Tyre</i>	28 – 62 mm

Sondergrößen, Farben & Lochung auf Anfrage.







SDX 21

SDX 21C RIM CONCEPT

Wer es abenteuerlich mag, für den ist die SDX 21 genau das Richtige. Diese Felge eignet sich für jegliche Art von MTB-Laufrädern. Nicht nur in 29 Zoll sondern auch in 27,5 Zoll erhältlich.

Größe <i>Size</i>	622 – 21; 584 – 21; 559 – 21
Gewicht <i>Weight</i>	590g; 560g; 530g
Löcher <i>Holes</i>	36; 32
Single Eyelet	•
Double Eyelet	–
Disc Brake	•
Abgedreht <i>Machined Sides</i>	–
Gepulvert <i>Powdercoat</i>	•
Eloxiert <i>Anodized</i>	•
Verschleißindikator <i>Safety System</i>	–
Min - max Reifenbreite <i>Tyre</i>	28 – 62 mm

Sondergrößen, Farben & Lochung auf Anfrage.



E-BIKE RIMS

ESR E-BIKE

16





ESR E-BIKE


ESR E-BIKE 19C RIM CONCEPT

Die ESR E-BIKE sorgt für optimale Stabilität auch bei etwas größerem Antrieb. Der verstärkte Mittelsteg sorgt dabei dafür, dass nichts schief geht.

Mit ihrem Velotech-Zertifikat garantiert sie Stabilität mit TOP-Qualität.

Größe <i>Size</i>	622 – 19; 584 – 19; 559 – 19
Gewicht <i>Weight</i>	545g; 517g; 495g
Löcher <i>Holes</i>	36; 32
Single Eyelet	–
Double Eyelet	–
Disc Brake	–
Abgedreht <i>Machined Sides</i>	•
Gepulvert <i>Powdercoat</i>	•
Eloxiert <i>Anodized</i>	•
Verschleißindikator <i>Safety System</i>	•
Min - max Reifenbreite <i>Tyre</i>	28 – 62 mm

Sondergrößen, Farben & Lochung auf Anfrage.



MTB RIMS

YAK DISC 19/21	20
YAK DISC 23/35	22
CRAFT DISC 35	24





YAK DISC 19/21

YAK - UNSERE KLASSIKER


Hier kommt ein seit Jahren erprobter und bewährter Klassiker: Die YAK ist unsere zuverlässige und solide Felge für alle Einsatzbereiche.

Größe <i>Size</i>	622 – 19; 584 – 19; 559 – 19* 622 – 21; 584 – 21; 559 – 21**
Gewicht <i>Weight</i>	555g; 525g; 495g* 585g; 555g; 525g**
Löcher <i>Holes</i>	36; 32
Single Eyelet	•
Double Eyelet	–
Disc Brake	•
Abgedreht <i>Machined Sides</i>	–
Gepulvert <i>Powdercoat</i>	•
Eloxiert <i>Anodized</i>	•
Verschleißindikator <i>Safety System</i>	–
Min - max Reifenbreite <i>Tyre</i>	28 – 62 mm


* YAK DISC 19

** YAK DISC 21

Sondergrößen, Farben & Lochung auf Anfrage.



YAK DISC 19



YAK DISC 21





YAK DISC 23/25

YAK - UNSERE KLASSIKER

Hier kommt ein seit Jahren erprobter und bewährter Klassiker: Die YAK ist unsere zuverlässige und solide Felge für alle Einsatzbereiche.


Jetzt auch erhältlich in YAK DISC 23/25.

Größe <i>Size</i>	622 – 23; 584 – 23; 559 – 23* 622 – 25; 584 – 25; 559 – 25**
Gewicht <i>Weight</i>	647g; 615g; 583g* 677g; 644g; 610g**
Löcher <i>Holes</i>	36; 32
Single Eyelet	•
Double Eyelet	–
Disc Brake	•
Abgedreht <i>Machined Sides</i>	–
Gepulvert <i>Powdercoat</i>	•
Eloxiert <i>Anodized</i>	•
Verschleißindikator <i>Safety System</i>	–
Min - max Reifenbreite <i>Tyre</i>	28 – 62 mm


* YAK DISC 23

** YAK DISC 25

Sondergrößen, Farben & Lochung auf Anfrage.



YAK DISC 23



YAK DISC 25



DIE BREITEN REIFEN




CRAFT DISC 35

CRAFT DISC 35 RIM CONCEPT

Die CRAFT DISC 35 ist die besonders breite Felge für erhöhte Kontrolle auf schwierigen Untergründen. Die bewährte Felge ist ein erprobter Partner für viele Einsatzbereiche. Auch wenn der Weg mal etwas holpriger wird ist die CRAFT zur Stelle.

Größe <i>Size</i>	622 – 35; 584 – 35
Gewicht <i>Weight</i>	830g; 790g
Löcher <i>Holes</i>	36; 32
Single Eyelet	•
Double Eyelet	–
Disc Brake	•
Abgedreht <i>Machined Sides</i>	–
Gepulvert <i>Powdercoat</i>	•
Eloxiert <i>Anodized</i>	•
Verschleißindikator <i>Safety System</i>	–
Min - max Reifenbreite <i>Tyre</i>	–

Sondergrößen, Farben & Lochung auf Anfrage.



TREKKING URBAN CROSS

YAK19/21	28
TOUR RS 17	30
TOUR 21	32
EUROLINE	34
DOWNHILL 25	36
ZXS 19	38
TXS 19	40
LXS 17	42





YAK 19/21

YAK 19/21 RIM CONCEPT


Universell einsetzbar, dafür stehen die YAK 19 und YAK 21. Sie bestechen durch ihre Zuverlässigkeit in allen Einsatzbereichen. Die YAK 19 und YAK 21 sind solide und bewährte Felgen.

Größe <i>Size</i>	622 – 19; 584 – 19; 559 – 19* 622 – 21; 584 – 21; 559 – 21**
Gewicht <i>Weight</i>	525g; 499g; 475g* 565g; 529g; 502g**
Löcher <i>Holes</i>	36; 32
Single Eyelet	•
Double Eyelet	–
Disc Brake	–
Abgedreht <i>Machined Sides</i>	•
Gepulvert <i>Powdercoat</i>	•
Eloxiert <i>Anodized</i>	•
Verschleißindikator <i>Safety System</i>	•
Min - max Reifenbreite <i>Tyre</i>	28 – 62 mm


* YAK 19

** YAK 21

Sondergrößen, Farben & Lochung auf Anfrage.



YAK 19



YAK 21



DOUBLE WALL



DIE UNIVERSALLEN




TOUR RS 17

TOUR RS 17 RIM CONCEPT

Wenn Sie hohe Ansprüche haben und etwas elegantes suchen, ist die TOURS RS 17 Ihre Felge. Sie ist eine vollausgestattete Felge, die besonders schlank und sportiv daher kommt.

Größe <i>Size</i>	622 – 17
Gewicht <i>Weight</i>	560g
Löcher <i>Holes</i>	36; 32
Single Eyelet	–
Double Eyelet	•
Disc Brake	–
Abgedreht <i>Machined Sides</i>	•
Gepulvert <i>Powdercoat</i>	•
Eloxiert <i>Anodized</i>	•
Verschleißindikator <i>Safety System</i>	•
Min - max Reifenbreite <i>Tyre</i>	28 – 62 mm

Sondergrößen, Farben & Lochung auf Anfrage.






TOUR 21

TOUR 21C RIM CONCEPT

Wenn der Weg mal etwas weiter als üblich wird, ist die TOUR 21 der perfekte Begleiter. Diese Touren-, Tandem- und Reisefelge steht auf Einsätze die länger dauern.

Größe <i>Size</i>	622 – 21; 584 – 21; 559 – 21
Gewicht <i>Weight</i>	625g; 600g; 575g
Löcher <i>Holes</i>	36; 32
Single Eyelet	•
Double Eyelet	•
Disc Brake	–
Abgedreht <i>Machined Sides</i>	•
Gepulvert <i>Powdercoat</i>	•
Eloxiert <i>Anodized</i>	•
Verschleißindikator <i>Safety System</i>	•
Min - max Reifenbreite <i>Tyre</i>	28 – 62 mm

Sondergrößen, Farben & Lochung auf Anfrage.






EUROLINE

EUROLINE RIM CONCEPT

Die EUROLINE ist unserer Klassiker unter den Hochflanschfelgen. Mit ihr sind in allen Bereichen die Vorteile der Aerodynamik zu spüren.

Größe <i>Size</i>	622 – 19; 584 – 19; 559 – 19
Gewicht <i>Weight</i>	595g; 570g; 545g
Löcher <i>Holes</i>	36; 32
Single Eyelet	–
Double Eyelet	–
Disc Brake	–
Abgedreht <i>Machined Sides</i>	•
Gepulvert <i>Powdercoat</i>	•
Eloxiert <i>Anodized</i>	•
Verschleißindikator <i>Safety System</i>	•
Min - max Reifenbreite <i>Tyre</i>	28 – 62 mm

Sondergrößen, Farben & Lochung auf Anfrage.





DOWNHILL 25


DOWNHILL 25 RIM CONCEPT

Wenn es steil bergab geht, benötigt man besonderen Halt auf dem Rad. Unsere DOWNHILL 25 ist die optimale Wahl für extreme Talfahrten. Damit Sie auch unten noch obenauf sind.

Auch sehr gut geeignet für Lasten- und Liegefahrräder.

Größe <i>Size</i>	622 – 25; 584 – 25; 559 – 25
Gewicht <i>Weight</i>	690g; 665g; 640g
Löcher <i>Holes</i>	36; 32
Single Eyelet	•
Double Eyelet	•
Disc Brake	–
Abgedreht <i>Maschine Sides</i>	•
Gepulvert <i>Powdercoat</i>	•
Eloxiert <i>Anodized</i>	•
Verschleißindikator <i>Safety System</i>	•
Min - max Reifenbreite <i>Tyre</i>	28 – 62 mm

Sondergrößen, Farben & Lochung auf Anfrage.






ZXS 19

ZXS19 RIM CONCEPT

Die ZX5 19 ist eine Allround-Felge mit TOP-Qualität. Sowohl für Langstrecken als auch auf schwer zugänglichen Untergründen, bietet die Felge große Stabilität für jeden Fahrtyp. Universell einsetzbar und zuverlässig.

Größe <i>Size</i>	622 – 19; 584 – 19; 559 – 19
Gewicht <i>Weight</i>	710g; 668g; 632g
Löcher <i>Holes</i>	36; 32
Single Eyelet	•
Double Eyelet	•
Disc Brake	–
Abgedreht <i>Machined Sides</i>	•
Gepulvert <i>Powdercoat</i>	•
Eloxiert <i>Anodized</i>	•
Verschleißindikator <i>Safety System</i>	•
Min - max Reifenbreite <i>Tyre</i>	28 – 62 mm

Sondergrößen, Farben & Lochung auf Anfrage.



DOUBLE WALL

DER TREKKINGSTAR





TXS 19

TXS 19 RIM CONCEPT

Die TXS Trekkingstar ist eine Felge, die besonders für Trekkingbikes geeignet ist. Für alle, die Abenteuer-Touren mögen und dabei nicht auf bewährte Qualität und Fahreigenschaften verzichten möchten. Auf diese Felge ist Verlass.

Größe <i>Size</i>	622 – 19; 584 – 19; 559 – 19
Gewicht <i>Weight</i>	620g; 590g; 560g
Löcher <i>Holes</i>	36; 32
Single Eyelet	•
Double Eyelet	–
Disc Brake	–
Abgedreht <i>Machined Sides</i>	•
Gepulvert <i>Powdercoat</i>	•
Eloxiert <i>Anodized</i>	•
Verschleißindikator <i>Safety System</i>	•
Min - max Reifenbreite <i>Tyre</i>	28 – 62 mm

Sondergrößen, Farben & Lochung auf Anfrage.



DOUBLE WALL



LXS 17

LXS 17 RIM CONCEPT

Die LXS besticht durch eine perfekte Balance aus Leichtigkeit und Stabilität.

Die filigrane Felge wurde speziell für Fahrräder mit schlankem Design entwickelt und ist besonders gut zu handeln. Ein solider Partner für hohe Ansprüche.

Größe *Size* 622 – 17

Gewicht *Weight* 590g

Löcher *Holes* 36; 32

Single Eyelet •

Double Eyelet •

Disc Brake –


Abgedreht *Machined Sides* •

Gepulvert *Powdercoat* •

Eloxiert *Anodized* •

Verschleißindikator *Safety System* •

Min - max Reifenbreite *Tyre* 28 – 62 mm



DOUBLE WALL

Sondergrößen, Farben & Lochung auf Anfrage.

SINGLE WALL

SPORT 19/21	46
POINT 19	48
WESTWOOD 24	50






SPORT 19/21

SPORT 19C/21C RIM CONCEPT


Größe <i>Size</i>	622 – 19* 559 – 21**
Gewicht <i>Weight</i>	510g* 460g**
Löcher <i>Holes</i>	36
Single Eyelet	•
Double Eyelet	–
Disc Brake	–
Abgedreht <i>Maschine Sides</i>	–
Gepulvert <i>Powdercoat</i>	•
Eloxiert <i>Anodized</i>	•
Verschleißindikator <i>Safety System</i>	•
Geschliffener Bremsring <i>Brushed Sides</i>	•
Min - max Reifenbreite <i>Tyre</i>	28 – 62 mm

* SPORT 19

** SPORT 21



SPORT 19



SPORT 21



SINGLE WALL

Sondergrößen, Farben & Lochung auf Anfrage.




POINT 19

POINT 19C RIM CONCEPT

Größe <i>Size</i>	622 – 19; 559 – 19
Gewicht <i>Weight</i>	550g; 495g
Löcher <i>Holes</i>	36
Single Eyelet	–
Double Eyelet	–
Disc Brake	–
Abgedreht <i>Maschine Sides</i>	–
Gepulvert <i>Powdercoat</i>	•
Eloxiert <i>Anodized</i>	•
Verschleißindikator <i>Safety System</i>	•
Geschliffener Bremsring <i>Brushed Sides</i>	•
Min - max Reifenbreite <i>Tyre</i>	28 – 62 mm

Sondergrößen, Farben & Lochung auf Anfrage.






WESTWOOD 24

WESTWOOD 24C RIM CONCEPT

Größe <i>Size</i>	635 – 24; 622 – 24; 559 – 24
Gewicht <i>Weight</i>	585g; 560g; 535g
Löcher <i>Holes</i>	36
Single Eyelet	–
Double Eyelet	–
Disc Brake	–
Abgedreht <i>Maschine Sides</i>	–
Gepulvert <i>Powdercoat</i>	•
Eloxiert <i>Anodized</i>	•
Verschleißindikator <i>Safety System</i>	•
Geschliffener Bremsring <i>Brushed Sides</i>	•
Min - max Reifenbreite <i>Tyre</i>	28 – 62 mm

Sondergrößen, Farben & Lochung auf Anfrage.



SCHÜRMANN UMFORMTECHNIK GMBH & CO. KG

Helpuper Str. 340-344

33818 Leopoldshöhe

Tel. +49 (0) 5202 91 55 - 0

Fax +49 (0) 5202 91 55 - 17

info@schuermann-umformtechnik.de

www.schuermann-umformtechnik.de

