



Größe / Size	622-21, 584-21,
Gewicht / Weight	590g, 550g,
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	-
Disc Brake	☑
Abgedreht / Machined Sides	-
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	-
Min. Max. Reifenbreite	25-65mm
E-Bike Ready	☑
Lastenrad	☑
Urban	☑
Cross Trekking	☑
MTB	☑
Children	☑
Downhill	☑
Tubeless Ready	-




Sondergrößen und Sonderlochung auf Anfrage

Größe / Size	622-25, 584-25,
Gewicht / Weight	590g, 550g,
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	-
Disc Brake	☑
Abgedreht / Machined Sides	-
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	-
Min. Max. Reifenbreite	25-65mm
E-Bike Ready	☑
Lastenrad	☑
Urban	☑
Cross Trekking	☑
MTB	☑
Children	☑
Downhill	☑
Tubeless Ready	-




Größe / Size	622 – 30; 584 – 30
Gewicht / Weight	795g; 755g;
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	-
Disc Brake	☑
Abgedreht / Machined Sides	-
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	-
Min. Max. Reifenbreite	47-71mm
E-Bike Ready	☑
Lastenrad	☑
Urban	☑
Cross Trekking	☑
MTB	☑
Children	☑
Downhill	☑
Tubeless Ready	☑




Sondergrößen und Sonderlochung auf Anfrage

Größe / Size	622 - 35; 584 - 35
Gewicht / Weight	830g; 790g
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	-
Disc Brake	☑
Abgedreht / Machined Sides	-
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	-
Min. Max. Reifenbreite	58-83mm
E-Bike Ready	☑
Lastenrad	☑
Urban	☑
Cross Trekking	-
MTB	☑
Children	☑
Downhill	☑
Tubeless Ready	-




Größe / Size	622-19; 584-19;
Gewicht / Weight	555g; 525g;
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	-
Disc Brake	☑
Abgedreht / Machined Sides	-
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	-
Min. Max. Reifenbreite	28-62mm
E-Bike Ready	☑
Lastenrad	-
Urban	☑
Cross Trekking	☑
MTB	☑
Children	☑
Downhill	-
Tubeless Ready	-




Sondergrößen und Sonderlochung auf Anfrage


Größe / Size	622-21; 584-21;
Gewicht / Weight	585g; 555g;
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	-
Disc Brake	☑
Abgedreht / Machined Sides	-
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	-
Min. Max. Reifenbreite	28-62mm
E-Bike Ready	☑
Lastenrad	-
Urban	☑
Cross Trekking	☑
MTB	☑
Children	☑
Downhill	-
Tubeless Ready	-



Größe / Size	622-23; 584-23;
Gewicht / Weight	647g; 615g;
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	-
Disc Brake	☑
Abgedreht / Machined Sides	-
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	-
Min. Max. Reifenbreite	28-62mm
E-Bike Ready	☑
Lastenrad	☑
Urban	☑
Cross Trekking	-
MTB	☑
Children	☑
Downhill	☑
Tubeless Ready	-




Größe / Size	622-25; 584-25;
Gewicht / Weight	677g; 644g;
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	-
Disc Brake	☑
Abgedreht / Machined Sides	-
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	-
Min. Max. Reifenbreite	25-65mm
E-Bike Ready	☑
Lastenrad	☑
Urban	☑
Cross Trekking	-
MTB	☑
Children	☑
Downhill	☑
Tubeless Ready	-




Sondergrößen und Sonderlochung auf Anfrage


Größe / Size	622-35; 584-35; 507-35; 406-35
Gewicht / Weight	756g; 715g; 621g; 600g
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	☑
Disc Brake	☑
Abgedreht / Machined Sides	-
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	-
Min. Max. Reifenbreite	58-83 mm
E-Bike Ready	☑
Lastenrad	☑
Urban	☑
Cross Trekking	-
MTB	☑
Children	☑
Downhill	☑
Tubeless Ready	-




Größe / Size	622-19; 584-19
Gewicht / Weight	525g; 499g
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	-
Disc Brake	-
Abgedreht / Machined Sides	☑
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	☑
Min. Max. Reifenbreite	28-62mm
E-Bike Ready	☑
Lastenrad	-
Urban	☑
Cross Trekking	☑
MTB	☑
Children	☑
Downhill	-
Tubeless Ready	-




Größe / Size	622-21; 584-21;
Gewicht / Weight	565g; 529g;
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	-
Disc Brake	-
Abgedreht / Machined Sides	☑
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	☑
Min. Max. Reifenbreite	28-62mm
E-Bike Ready	☑
Lastenrad	-
Urban	☑
Cross Trekking	☑
MTB	☑
Children	☑
Downhill	-
Tubeless Ready	-



Größe / Size	622-21; 584-21
Gewicht / Weight	590g; 560g
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	-
Disc Brake	☑
Abgedreht / Machined Sides	-
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	-
Min. Max. Reifenbreite	28-62mm
E-Bike Ready	☑
Lastenrad	-
Urban	☑
Cross Trekking	☑
MTB	☑
Children	-
Downhill	-
Tubeless Ready	-




Größe / Size	622-25; 584-25;
Gewicht / Weight	580g; 540g;
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	-
Disc Brake	☑
Abgedreht / Machined Sides	-
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	-
Min. Max. Reifenbreite	29-71mm
E-Bike Ready	☑
Lastenrad	☑
Urban	☑
Cross Trekking	☑
MTB	☑
Children	☑
Downhill	-
Tubeless Ready	☑





Sondergrößen und Sonderlochung auf Anfrage

Größe / Size	622-30; 584-30;
Gewicht / Weight	580g; 540g;
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	-
Disc Brake	☑
Abgedreht / Machined Sides	-
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	-
Min. Max. Reifenbreite	29-71mm
E-Bike Ready	☑
Lastenrad	☑
Urban	☑
Cross Trekking	☑
MTB	☑
Children	☑
Downhill	-
Tubeless Ready	☑





Sondergrößen und Sonderlochung auf Anfrage

Größe / Size	622-19; 584-19
Gewicht / Weight	710g; 668g
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	☑
Disc Brake	-
Abgedreht / Machined Sides	☑
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	☑
Min. Max. Reifenbreite	28-62mm
E-Bike Ready	☑
Lastenrad	-
Urban	☑
Cross Trekking	☑
MTB	☑
Children	-
Downhill	-
Tubeless Ready	-




Sondergrößen und Sonderlochung auf Anfrage

Größe / Size	622-21, 584-21,
Gewicht / Weight	660g; 620g
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	☑
Disc Brake	-
Abgedreht / Machined Sides	☑
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	☑
Min. Max. Reifenbreite	25-65mm
E-Bike Ready	☑
Lastenrad	-
Urban	☑
Cross Trekking	☑
MTB	☑
Children	☑
Downhill	☑
Tubeless Ready	-




Größe / Size	622 - 21; 584 - 21
Gewicht / Weight	685g; 645g
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	-
Disc Brake	☑
Abgedreht / Machined Sides	-
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	-
Min. Max. Reifenbreite	25-65mm
E-Bike Ready	☑
Lastenrad	-
Urban	☑
Cross Trekking	☑
MTB	-
Children	-
Downhill	-
Tubeless Ready	-




Sondergrößen und Sonderlochung auf Anfrage


Größe / Size	622-17
Gewicht / Weight	581g
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	☑
Disc Brake	-
Abgedreht / Machined Sides	☑
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	☑
Min. Max. Reifenbreite	28-62mm
E-Bike Ready	-
Lastenrad	-
Urban	☑
Cross Trekking	☑
MTB	☑
Children	-
Downhill	-
Tubeless Ready	-



Größe / Size	622-19; 584-19; 559-19
Gewicht / Weight	620g; 590g; 560g
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	-
Disc Brake	-
Abgedreht / Machined Sides	☑
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	☑
Min. Max. Reifenbreite	28-62mm
E-Bike Ready	☑
Lastenrad	-
Urban	☑
Cross Trekking	☑
MTB	☑
Children	☑
Downhill	-
Tubeless Ready	-



Größe / Size	622-19; 584-19
Gewicht / Weight	480g; 452g
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	-
Disc Brake	☑
Abgedreht / Machined Sides	-
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	-
Min. Max. Reifenbreite	28-62mm
E-Bike Ready	☑
Lastenrad	-
Urban	☑
Cross Trekking	☑
MTB	☑
Children	-
Downhill	-
Tubeless Ready	-






PRODUKT DATENBLATT:

SDR SPORT

Größe / Size	622-19; 584 -19; 559-19
Gewicht / Weight	550g; 522g; 495g
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	-
Disc Brake	☑
Abgedreht / Machined Sides	-
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	-
Min. Max. Reifenbreite	28-62mm
E-Bike Ready	☑
Lastenrad	-
Urban	☑
Cross Trekking	☑
MTB	☑
Children	-
Downhill	-
Tubeless Ready	-




Sondergrößen und Sonderlochung auf Anfrage




PRODUKT DATENBLATT:

Downhill 25


Größe / Size	622-25; 584-25;
Gewicht / Weight	780g; 740g;
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	☑
Disc Brake	-
Abgedreht / Machined Sides	☑
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	☑
Min. Max. Reifenbreite	25-65mm
E-Bike Ready	☑
Lastenrad	☑
Urban	☑
Cross Trekking	☑
MTB	☑
Children	☑
Downhill	☑
Tubeless Ready	-




Größe / Size	622-19; 559-19
Gewicht / Weight	625g; 575g
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	-
Double Eyelet	-
Disc Brake	-
Abgedreht / Machined Sides	☑
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	☑
Min. Max. Reifenbreite	28-62mm
E-Bike Ready	☑
Lastenrad	-
Urban	☑
Cross Trekking	☑
MTB	☑
Children	-
Downhill	-
Tubeless Ready	-



Größe / Size	622-21; 559-21;
Gewicht / Weight	635g; 595g;
Löcher / Holes	36; 32
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	☑
Disc Brake	-
Abgedreht / Machined Sides	☑
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	☑
Min. Max. Reifenbreite	25-65mm
E-Bike Ready	☑
Lastenrad	☑
Urban	☑
Cross Trekking	☑
MTB	☑
Children	-
Downhill	-
Tubeless Ready	-




Größe / Size	622-19
Gewicht / Weight	510g
Löcher / Holes	36
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	-
Disc Brake	-
Abgedreht / Machined Sides	-
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	☑
Min. Max. Reifenbreite	28-62mm
E-Bike Ready	-
Lastenrad	-
Urban	☑
Cross Trekking	-
MTB	☑
Children	☑
Downhill	☑
Tubeless Ready	-



Sondergrößen und Sonderlochung auf Anfrage

Größe / Size	559-21
Gewicht / Weight	460g
Löcher / Holes	36
Single Eyelet	☑
Double Eyelet	-
Disc Brake	-
Abgedreht / Machined Sides	-
Gepulvert / Powdercoat	☑
Eloxiert / Anodized	☑
Verschleissindikator / Safety System	☑
Min. Max. Reifenbreite	28-62mm
E-Bike Ready	-
Lastenrad	-
Urban	☑
Cross Trekking	-
MTB	☑
Children	☑
Downhill	☑
Tubeless Ready	-



Sondergrößen und Sonderlochung auf Anfrage